

FICHE TECHNIQUE

ÉCRAN INTERACTIF-86"



Affichage	
Taille de l'écran	86"
Type de panneau	VA
Temps de réponse	6 ms
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage (H+V)	1895.04(H) x 1065.96(V) mm
Pas de pixel	0.4935 x 0.4935 mm
Résolution	3840(H) x 2160(V) 4K UHD
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Couleur d'affichage	1.07B (10bit)
NTSC	90%
Rapport de contraste	5000:1
Angle de vue	180° (H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	350 cd/m ²
Luminosité avec verre (typique)	500 cd/m ²
Durée de fonctionnement	7 jours x 16 heures
Durée de vie	>50000 heures
Protection en verre	Verre trempé antireflet 3.2 mm

Système d'exploitation

Système	Windows / Android / Linux / Mac OS / Chrome
RAM	8 Go
ROM	128 Go
CPU	A76x4 + A55x4
GPU	Mali-G610 MP4

Système tactile

Type de détection	IR
Outil tactile	Stylet infrarouge passif / actif
Précision	±1 mm
Point tactile	50 points
Taille minimale objet	2 mm
Hauteur d'écriture	1 mm
Résolution d'interpolation	32768(L) x 32768(P)
Temps de réponse	<2.5 ms
Système	Android 13.0

Audio

Canal audio	2.2
Puissance haut-parleurs	20W / 2 x 20W
Puissance de pointe	2 x 108W
Niveau de pression acoustique	85 dB

Microphone

Quantité	8
Distance de ramassage	12 m
Angle de prise en charge	180°

Caméra

Quantité	1
Pixel	48 MP
Position	Intégré au milieu du cadre supérieur

Alimentation

Alimentation requise	100-240V ~ 50/60Hz 6.5A
Puissance typique	330 W
Puissance maximale	560 W
Consommation en veille	≤ 0.5 W

Connectivité	
Bluetooth	Oui
NFC	Oui
WiFi	WiFi 5 / WiFi 6
Interfaces	
Frontales	2x USB 3.0 / 1x Type-C / 1x HDMI 4K / 1x Touch USB
Arrières	3x HDMI IN / 1x HDMI OUT / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / Type-C / DP / Audio
Spécifications physiques	
Dimensions L x H x P	1957.1 x 1178.6 x 98.5 mm
Dimensions emballage	2110 x 225 x 1304 mm
Épaisseur avec support	128.5 mm
VESA	800 x 600 mm
Couleur du cadre	Grise
Matériau du cadre	Aluminium
Poids net	64.38 kg
Poids brut	77.60 kg
Conditions environnementales	
Température de travail	0°C - 40°C
Humidité de travail	10% - 90% HR
Température de stockage	-20°C - 60°C
Humidité de stockage	10% - 90% HR
Altitude	< 5000 m
Autres articles en option	
PC Module	OPS72A
Dongle WiFi	SI07B / SI07E